



ที่ อบ๐๑๓๒/๒๗๖๐

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ถนนศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการติดตามผลการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง/PCU รพ.๕๐พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาลงกรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยใช้ I - kit จำนวน ๑ ชุด
๒.เกณฑ์การประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมอนามัย สำนักโภชนาการ โดยศูนย์อนามัยที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกกลุ่มวัย โดยการขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน โดยทำการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี จึงขอดำเนินการติดตามผลการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนในหน่วยงานของท่านจำนวนแห่งละ ๖๐ ครัวเรือน ซึ่งได้แจ้งดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งประเมินชุมชน/หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทุกหมู่บ้าน โดยส่งรายงานผลการตรวจตามแบบรายงานและแบบประเมินชุมชน/หมู่บ้านมายังงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองศักดิ์ หลีกเขต)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/เวชปฏิบัติครอบครัว

โทร ๐๔๕-๒๔๒-๗๘๑ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔-๘๓๐

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล โทร. ๐๘๕-๒๗๙-๗๗๑๕



ที่ อบ๐๑๓๒/ ๔๐

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ถนนศรีณรงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือผู้สำรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง/PCU รพ.๕๐พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานการสำรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยใช้ I - kit จำนวน ๑ ชุด
๒.เกณฑ์การประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมอนามัย สำนักโภชนาการ โดยศูนย์อนามัยที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกกลุ่มวัย โดยการขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืน โดยทำการเฝ้าระวังคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กในหน่วยงานท่านมารับชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน (I-kit) เพื่อใช้ในการสำรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือนจำนวนแห่งละ ๖๐ ครัวเรือน ซึ่งดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งประเมินชุมชน/หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทุกหมู่บ้าน ส่งรายงานผลการตรวจตามแบบรายงานและแบบประเมินชุมชน/หมู่บ้านมายังงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงศักดิ์ หลักเขต)
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/เวชปฏิบัติครอบครัว

โทร ๐๔๕-๒๔๒-๗๘๑ โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔-๘๓๐

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกวรรณ ลอยนวล โทร. ๐๘๕-๒๗๙-๗๗๑๕

เกณฑ์การประเมิน	เป้าหมาย	ผลงาน	ระดับการประเมิน / คะแนน			
			ดีมาก	ดี	พอใช้	ยังไม่น่าพอใจ
			4 คะแนน	3 คะแนน	2 คะแนน	1 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 : ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของชุมชน/หมู่บ้าน						
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : มีแหล่งผลิตเกลือบริโภคในชุมชน/หมู่บ้าน	(มีแหล่งผลิตเกลือบริโภค) (ไม่มีแหล่งผลิตเกลือบริโภค (หากไม่มี ชำมไปทำข้อที่ 2.3))					
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : แหล่งผลิตเกลือบริโภคในชุมชน/หมู่บ้านทุกแห่งผลิตเกลือเสริมไอโอดีนได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	100 % แห่ง % แห่ง	$\geq 80\%$	70-79%	60-69%	<60%
ตัวชี้วัดที่ 2.3 : สถานที่จำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน*ทุกแห่ง (ร้านค้า ร้านขายของชำ รอแรม ตลาดนัด ฯลฯ) จำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพ	100 % แห่ง % แห่ง	$\geq 80\%$	70-79%	60-69%	<60%
ตัวชี้วัดที่ 2.4 : ครั้วเรือนมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90	90 % ครั้วเรือน % ครั้วเรือน	$\geq 80\%$	70-79%	60-69%	<60%
ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สถานที่จำหน่ายอาหาร(ร้านอาหาร โรงอาหาร รถเข็น แผงลอย ฟู้ดทรัค และโฮมเมด)ทุกแห่งในชุมชน/หมู่บ้านมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพในการปรุงประกอบอาหาร	100 % แห่ง % แห่ง	$\geq 80\%$	70-79%	60-69%	<60%
ตัวชี้วัดที่ 2.6 : ชุมชน/หมู่บ้านมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	() มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก () ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หากไม่มี ชำมไปทำข้อที่ 2.8)					
ตัวชี้วัดที่ 2.7 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในชุมชน/หมู่บ้านมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน หรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพในการปรุงประกอบอาหารให้เด็ก	100 % แห่ง % แห่ง	100%	85-99%	70-84%	<70%

* ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ได้แก่ น้ำปลา น้ำเกลือปรุงรส และซอส ซีอิ๊ว ที่ทำจากตัวเหลือง

(ร่าง) เกณฑ์การประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนปี 2564

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 1 : กระบวนการขับเคลื่อน "ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน"		
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ชุมชน/หมู่บ้าน มีนโยบายและมาตรการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน		
เกณฑ์การประเมินพิจารณาจาก		
1. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมเป็นคณะทำงาน		
2. มีการประกาศนโยบายและมาตรการการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร		
3. มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
4. มีการนำนโยบาย / มาตรการสู่การปฏิบัติ		

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 1 : กระบวนการขับเคลื่อน "ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน"		
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชนมีความรู้ และปฏิบัติเรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนได้		
เกณฑ์การประเมินพิจารณาจาก		
1. ผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชน/หมู่บ้าน (ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น) ได้รับความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และมีการสื่อสารให้ประชาชนได้รับความรู้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
2. มีการประเมินความรู้และการปฏิบัติเรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
3. มีการสร้างรูปแบบความรู้ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งร่วมกับประชาชน		

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 1 : กระบวนการขับเคลื่อน "ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน" ตัวชี้วัดที่ 1.3 : มีการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ณ แหล่งผลิต (ถ้ามี) สถานที่จำหน่าย ร้านอาหาร คริวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง		
เกณฑ์การประเมินพิจารณาจาก		(ข้ามไปทำข้อที่ 3)
1. มีแหล่งผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในชุมชน/หมู่บ้าน		
2. แหล่งผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในชุมชน/หมู่บ้าน ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเกลือ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข		
3. สถานที่จำหน่ายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน (ร้านค้า ร้านขายของชำ รถเร่ตลาดนัด ฯลฯ) ในชุมชน/หมู่บ้านได้รับการตรวจสอบคุณภาพ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.หรือแกนนำชุมชน		
4. มีการใช้ I-Kit ตรวจสอบคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ในสถานที่จำหน่ายอาหาร คริวเรือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน อย่างถูกวิธี		

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี
องค์ประกอบที่ 1 : กระบวนการขับเคลื่อน "ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน" ตัวชี้วัดที่ 1.4 : หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการ สาธารณสุขได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน		
เกณฑ์การประเมินพิจารณาจาก		(ข้ามไปทำข้อที่ 3)
1. มีสถานบริการสาธารณสุข หรือ คลินิก ในชุมชน/หมู่บ้าน		
2. สถานบริการสาธารณสุข หรือ คลินิกในชุมชน/หมู่บ้านมีการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนในคลินิกฝากครรภ์		
3. อสม. มีการติดตาม เรื่องการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ การได้รับและรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีน		
4. หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตรทุกคนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เมื่อไปฝากครรภ์ที่ สถานบริการสาธารณสุข หรือ คลินิก		

รวมระดับผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 (ตัวชี้วัดที่ 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) = คะแนน

เกณฑ์การประเมิน	เป้าหมาย	ผลงาน	ระดับการประเมิน / คะแนน			
			ดีมาก	ดี	พอใช้	ยังไม่น่าพอใจ
			4 คะแนน	3 คะแนน	2 คะแนน	1 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 : ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของชุมชน/หมู่บ้าน						
ตัวชี้วัดที่ 2.1 : มีแหล่งผลิตเกลือบริโภคในชุมชน/หมู่บ้าน	()มีแหล่งผลิตเกลือบริโภค()ไม่มีแหล่งผลิตเกลือบริโภค (หากไม่มี ชำมไปทำข้อที่ 2.3)					
ตัวชี้วัดที่ 2.2 : แหล่งผลิตเกลือบริโภคในชุมชน/หมู่บ้านทุกแห่งผลิตเกลือเสริมไอโอดีนได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด	100 % แห่ง % แห่ง	≥ 80%	70-79%	60-69%	<60%
ตัวชี้วัดที่ 2.3 : สถานที่จำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน*ทุกแห่ง (ร้านค้า ร้านขายของชำ รถเร่ ตลาดนัด ฯลฯ) จำหน่ายเกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพ	100 % แห่ง % แห่ง	≥ 80%	70-79%	60-69%	<60%
ตัวชี้วัดที่ 2.4 : ครั้วเรือนมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90	90 % ครั้วเรือน % ครั้วเรือน	≥ 80%	70-79%	60-69%	<60%
ตัวชี้วัดที่ 2.5 : สถานที่จำหน่ายอาหาร(ร้านอาหาร โรงอาหาร รถเข็น แผงลอย ฟู้ดทรัค และโฮมเมด)ทุกแห่งในชุมชน/หมู่บ้านมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพในการปรุงประกอบอาหาร	100 % แห่ง % แห่ง	≥ 80%	70-79%	60-69%	<60%
ตัวชี้วัดที่ 2.6 : ชุมชน/หมู่บ้านมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	() มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก () ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หากไม่มี ชำมไปทำข้อที่ 2.8)					
ตัวชี้วัดที่ 2.7 : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในชุมชน/หมู่บ้านมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน หรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพในการปรุงประกอบอาหารให้เด็ก	100 % แห่ง % แห่ง	100%	85-99%	70-84%	<70%

* ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน ได้แก่ น้ำปลา น้ำเกลือปรุงรส และซอส ซีอิ๊ว ที่ทำจากถั่วเหลือง

เกณฑ์การประเมิน	เป้าหมาย	ผลงาน	ระดับการประเมิน / คะแนน			
			ดีมาก	ดี	พอใช้	ยังไม่่าพอใจ
			4 คะแนน	3 คะแนน	2 คะแนน	1 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของชุมชน/หมู่บ้าน						
ตัวชี้วัดที่ 2.8 : ชุมชน/หมู่บ้าน มีโรงเรียน	<input type="checkbox"/> มีโรงเรียน <input type="checkbox"/> ไม่มีโรงเรียน (หากไม่มี ข้ามไปทำข้อที่ 2.10)					
ตัวชี้วัดที่ 2.9 : โรงเรียน ทุกแห่งในชุมชน/หมู่บ้าน มีการใช้เกลือบริโภคหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพในการปรุงประกอบอาหารให้เด็กบริโภค	100 % แห่ง % แห่ง	100%	85-99%	70-84%	<70%
ตัวชี้วัดที่ 2.10 : ชุมชน/หมู่บ้านมีสถานบริการสาธารณสุขหรือ คลินิก	<input type="checkbox"/> มีสถานบริการสาธารณสุข หรือ คลินิก <input type="checkbox"/> ไม่มีสถานบริการสาธารณสุข หรือ คลินิก					
ตัวชี้วัดที่ 2.11 : สถานบริการสาธารณสุข หรือคลินิกทุกแห่งในชุมชน/หมู่บ้าน มีการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนให้แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์	100 % แห่ง % แห่ง	100%	85-99%	70-84%	<70%
ตัวชี้วัดที่ 2.12 : หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ได้รับยาและรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนอย่างสม่ำเสมอ	100 % คน % คน	100%	85-99%	70-84%	<70%
รวมระดับผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 (ตัวชี้วัดที่ 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.7 + 2.9 + 2.11 + 2.12) = คะแนน						

รวมระดับผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 + 2 = คะแนน